



---

## СНЕГОХОДЫ-КРОССОВЕР

XF 9000 High Country LTD, XF 8000 High Country LTD ES,  
XF 8000 Cross Country LTD ES,  
XF 6000 Cross Country LTD ES

---

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: <http://arctic-cat.nt-rt.ru/> || эл. почта: [acf@nt-rt.ru](mailto:acf@nt-rt.ru)

# XF 9000 High Country LTD



## ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный
Объем двигателя	998 см <sup>3</sup>
Мощность	n/a
Система охлаждения	Жидкостная
Диаметр цилиндра / Ход поршня	80 x 66.2 мм
Система смазки	Сухой картер
Система зажигания	Цифровая индукционная катушка
Система питания	Электронный впрыск топлива (EFI)
Система выхлопа	Турбокомпрессорная с глушителем из нерж. стали
Топливный бак	37.4 л

## ШАССИ

Трансмиссия	TEAM Rapid Response II
Привод	TEAM Rapid Reaction BOSS
Система привода	Arctic Drive System (ADS)
Тормозной механизм	Гидравлический дисковый

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Arctic Mountain (AMS) с амортизаторами FOX 1.5 ZERO QS3 и стабилизатором устойчивости
Ход передней подвески	22.8 см
Задняя подвеска	FLOAT-ACTION, амортизаторами переднего и заднего рычага FOX 1.5 ZERO QS3
Ход задней подвески	36.8 см

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина	336 см
Ширина	115.5 - 125.7 см
Высота	127 см
Расстояние между лыжами	Регулируемое 97.7 - 107.9 см
Тип лыж/тип конька	ProClimb 17.7 см / 1-лезвийный конёк
Тип гусеницы	Power Claw
Длина гусеницы	388.6 см
Ширина гусеницы	38.1 см
Грунтозацеп	5.7 см
Сухой вес	n/a

## ОСНАЩЕНИЕ

Стандартная комплектация	Цифровая приборная панель Deluxe, разъем для подключения устройств 12V, электрический стартер, передний бампер Sport, сумка для очков, обогрев рукояток и курка газа, LED фара (с акцентным освещением), горная стропа, облегченное горное сиденье с багажным отделением, телескопическая вертикальная рулевая колонка, низкое ветровое стекло
Опции	Защита рук, подогрев сиденья, ледовые скребки, облегченный тормозной диск, зеркала, багажник, курок газа Sno Pro, аварийный выключатель, фаркоп, разъем для подключения шлема Visor

# XF 8000 High Country LTD ES



## ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	2-тактный
Объем двигателя	794 см <sup>3</sup>
Мощность	n/a
Система охлаждения	Жидкостная
Диаметр цилиндра / Ход поршня	85 x 70 мм
Система смазки	Электронный впрыск масла
Система зажигания	Электронное зажигание CDI
Система питания	Двухступенчатый впрыск
Система выхлопа	Настроенная APV с датчиком и глушителем из нерж. стали
Топливный бак	44.2 л

## ШАССИ

Трансмиссия	TEAM Rapid Response II
Привод	TEAM Rapid Reaction BOSS
Система привода	Arctic Drive System (ADS)
Тормозной механизм	Гидравлический дисковый

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Arctic Mountain (AMS) с амортизаторами FOX 1.5 ZERO QS3 и стабилизатором устойчивости
Ход передней подвески	22.8 см
Задняя подвеска	FLOAT-ACTION, амортизаторами переднего и заднего рычага FOX 1.5 ZERO QS3
Ход задней подвески	36.8 см

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина	336 см
Ширина	115.5 - 125.7 см
Высота	127 см
Расстояние между лыжами	Регулируемое 97.7 - 107.9 см
Тип лыж/тип конька	Горные 17.7 см / 1-лезвийный конёк
Тип гусеницы	Power Claw
Длина гусеницы	388.6 см
Ширина гусеницы	38.1 см
Грунтозацеп	5.7 см
Сухой вес	n/a

## ОСНАЩЕНИЕ

Стандартная комплектация	Цифровая приборная панель Deluxe, разъем для подключения устройств 12V, электрический стартер, передний бампер Sport, сумка для очков, обогрев рукояток и курка газа, LED фара (с акцентным освещением), горная стропа, облегченное горное сиденье с багажным отделением, телескопическая вертикальная рулевая колонка, низкое ветровое стекло
Опции	Защита рук, подогрев сиденья, ледовые скребки, облегченный тормозной диск, зеркала, багажник, курок газа Sno Pro, аварийный выключатель, фаркоп, разъем для подключения шлема Visor

# XF 8000 Cross Country LTD ES



## ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	2-тактный
Объем двигателя	794 см <sup>3</sup>
Мощность	n/a
Система охлаждения	Жидкостная
Диаметр цилиндра / Ход поршня	85 x 70 мм
Система смазки	Электронный впрыск масла
Система зажигания	Электронное зажигание CDI
Система питания	Двухступенчатый впрыск
Система выхлопа	Настроенная APV с датчиком и глушителем из нерж. стали
Топливный бак	44.2 л

## ШАССИ

Трансмиссия	TEAM Rapid Response II
Привод	TEAM Rapid Reaction BOSS
Система привода	Arctic Drive System (ADS)
Тормозной механизм	Гидравлический дисковый

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Arctic Mountain (AMS) с амортизаторами FOX 1.5 ZERO QS3 и стабилизатором устойчивости
Ход передней подвески	25.4 см
Задняя подвеска	SLIDE-ACTION с регулируемыми торсионными рессорами, амортизатор переднего рычага Arctic Cat IFP 1.5, заднего рычага FOX 2.0 ZERO QS3, стеклопластиковые предохранительные пружины, задняя тяга Torque-Sensing Link
Ход задней подвески	34.3 см

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина	319.4 см
Ширина	121.2 см
Высота	124.4 см
Расстояние между лыжами	Регулируемое 106.7 - 109.2 см
Тип лыж/тип конька	ProCross 15.2 см / 2-лезвийный конёк
Тип гусеницы	Backcountry X
Длина гусеницы	347.9 см
Ширина гусеницы	38.1 см
Грунтозацеп	4.4 см
Сухой вес	n/a

## ОСНАЩЕНИЕ

Стандартная комплектация	Цифровая приборная панель Deluxe, разъем для подключения устройств 12V, электрический стартер, передний бампер Sport, сумка для очков, обогрев рукояток и курка газа, LED фара (с акцентным освещением), горная стропа, багажник, сумка на туннель, облегченное горное сиденье, телескопическая вертикальная рулевая колонка, среднее ветровое стекло
Опции	Защита рук, подогрев сиденья, ледовые скребки, облегченный тормозной диск, зеркала, пассажирское сиденье, курок газа Sno Pro, аварийный выключатель, фаркоп, разъем для подключения шлема Visor

# XF 6000 Cross Country LTD ES



## ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	2-тактный
Объем двигателя	599 см <sup>3</sup>
Мощность	n/a
Система охлаждения	Жидкостная
Диаметр цилиндра / Ход поршня	73.8 x 70 мм
Система смазки	Электронный впрыск масла
Система зажигания	Электронное зажигание CDI
Система питания	Двухступенчатый впрыск
Система выхлопа	Настроенная APV с датчиком и глушителем из нерж. стали
Топливный бак	44.2 л

## ШАССИ

Трансмиссия	TEAM Rapid Response II
Привод	TEAM Rapid Reaction BOSS
Система привода	Arctic Drive System (ADS)
Тормозной механизм	Гидравлический дисковый

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Arctic Race с амортизаторами FOX 1.5 ZERO QS3 и стабилизатором устойчивости
Ход передней подвески	25.4 см
Задняя подвеска	SLIDE-ACTION с регулируемыми торсионными рессорами, амортизатор переднего рычага Arctic Cat IFP 1.5, заднего рычага FOX 2.0 ZERO QS3, стеклопластиковые предохранительные пружины, задняя тяга Torque-Sensing Link
Ход задней подвески	34.3 см

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина	319.4 см
Ширина	121.2 см
Высота	124.4 см
Расстояние между лыжами	Регулируемое 106.7 - 109.2 см
Тип лыж/тип конька	ProCross 15.2 см / 2-лезвийный конёк
Тип гусеницы	Backcountry X
Длина гусеницы	347.9 см
Ширина гусеницы	38.1 см
Грунтозацеп	4.4 см
Сухой вес	n/a

## ОСНАЩЕНИЕ

Стандартная комплектация	Цифровая приборная панель Deluxe, разъем для подключения устройств 12V, электрический стартер, передний бампер Sport, сумка для очков, обогрев рукояток и курка газа, LED фара (с акцентным освещением), горная стропа, багажник, сумка на туннель, сиденье Mountain, облегченное горное сиденье, телескопическая вертикальная рулевая колонка, среднее ветровое стекло
Опции	Защита рук, подогрев сиденья, ледовые скребки, облегченный тормозной диск, зеркала, пассажирское сиденье, курок газа Sno Pro, аварийный выключатель, фаркоп, разъем для подключения шлема Visor



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: <http://arctic-cat.nt-rt.ru/> || эл. почта: [acf@nt-rt.ru](mailto:acf@nt-rt.ru)