



---

# УТИЛИТАРНЫЕ СНЕГОХОДЫ

Norseman (X-Plorer) 6000 ES, Bearcat 2000 XT ES,  
Bearcat 2000 XT

---

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: <http://arctic-cat.nt-rt.ru/> || эл. почта: [acf@nt-rt.ru](mailto:acf@nt-rt.ru)

# Norseman (X-Plorer) 6000 ES



## ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	2-тактный
Объем двигателя	599 см <sup>3</sup>
Мощность	n/a
Система охлаждения	Жидкостное
Диаметр цилиндра / Ход поршня	73.8 x 70 мм
Система смазки	Электронный впрыск масла
Система зажигания	Электронное зажигание CDI
Система питания	Двухступенчатый впрыск
Система выхлопа	Настроенная APV с датчиком и глушителем из нерж. стали
Топливный бак	51.5 л

## ШАССИ

Трансмиссия	TEAM Rapid Response II
Привод	TEAM Rapid Reaction BOSS
Система привода	Arctic Drive System
Тормозной механизм	Гидравлический

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Arctic Race с амортизаторами Arctic Cat IFP 1.5
Ход передней подвески	24.1 см
Задняя подвеска	XTRA-ACTION, регулируемые торсионные рессоры, амортизатор переднего рычага Arctic Cat IFP 1.5, амортизатор заднего рычага Arctic Cat IFP 1.5, задняя тяга Torque Sensing Link (с контролем крутящего момента)
Ход задней подвески	34.2 см

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина	335.2 см
Ширина	121.9 см
Высота	132 см
Расстояние между лыжами	Регулируемое 90.17-105.41 см
Тип лыж/тип конька	ProUte 25.4 см / 2-лезвийный конёк
Тип гусеницы	Соба
Длина гусеницы	391.1 см
Ширина гусеницы	38.1 см
Грунтозацеп	4 см
Сухой вес	n/a

## ОСНАЩЕНИЕ

Стандартная комплектация	Кнопочный реверс, электрический стартер, цифровая приборная панель Power Sport, розетка 12v, спортивный передний бампер, обогрев рукояток и курка газа, галогенная фара (2 лампы), горная стропа, багажник, сумка на туннель, горное сиденье, регулируемая вертикальная рулевая колонка, среднее ветровое стекло
Опции	Сумка для очков, защита рук, ледовые скребки, облегченный тормозной диск, зеркала, пассажирское сиденье, курок тормозов Sno Pro, аварийный выключатель, фаркоп, разъем для подключения шлема Visor

# Bearcat 2000 XT ES



## ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	2-тактный
Объем двигателя	565 см <sup>3</sup>
Мощность	57 л.с. при 7000 об/мин.
Система охлаждения	Воздушная
Диаметр цилиндра / Ход поршня	73.8 x 66 мм
Система смазки	Электронный впрыск масла
Система зажигания	Конденсаторная CDI
Система питания	Карбюратор 2xVM34
Система выхлопа	С выхлопной трубой и глушителем
Топливный бак	58 л

## ШАССИ

Трансмиссия	Arctic (с датчиком оборотов)
Привод	Arctic (роликовый) шкив Ø 264 мм
Система привода	ACT Diamond Direct Drive
Тормозной механизм	Гидравлический дисковый

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	AWS VII со сдвоенными гидравлическими амортизаторами
Ход передней подвески	21.6 см
Задняя подвеска	Articulating, регулируемые торсионные рессоры, амортизаторами Arctic Cat Twin Tube, стеклопластиковые предохранительные пружины, задняя тяга Torque-Sensing Link
Ход задней подвески	33 см

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина	348 см
Ширина	127 см
Высота	137 см
Расстояние между лыжами	Регулируемое 100.3 - 113 см
Тип лыж/тип конька	Широкие 20 см / 1-лезвийный конёк
Тип гусеницы	Std
Длина гусеницы	391.2 см
Ширина гусеницы	50.8 см
Грунтозацеп	3.5 см
Сухой вес	292 кг

## ОСНАЩЕНИЕ

Стандартная комплектация	Цифро/аналоговая приборная панель, электрический стартер, усиленные бамперы, двойная галогенная передняя фара (4-ламповая), обогрев рукояток и курка газа, горная стропа, обогреватели рук для пассажира, съемное пассажирское сиденье, защита рук, бардачок под сиденьем, сиденье Utility, регулируемая вертикальная рулевая колонка, фаркоп, рельсовый механизм, высокий ветровой щиток
Опции	Ледовые скребки, зеркала, багажник

# Bearcat 2000 XT



## ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	2-тактный
Объем двигателя	565 см <sup>3</sup>
Мощность	57 л.с. при 7000 об/мин.
Система охлаждения	Воздушная
Диаметр цилиндра / Ход поршня	73.8 x 66 мм
Система смазки	Электронный впрыск масла
Система зажигания	Конденсаторная CDI
Система питания	Карбюратор 2xVM34
Система выхлопа	С выхлопной трубой и глушителем
Топливный бак	58 л

## ШАССИ

Трансмиссия	Arctic (с датчиком оборотов)
Привод	Arctic (роликовый) шкив Ø 264 мм
Система привода	ACT Diamond Direct Drive
Тормозной механизм	Гидравлический дисковый

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	AWS VII со сдвоенными гидравлическими амортизаторами
Ход передней подвески	21.6 см
Задняя подвеска	Articulating, регулируемые торсионные рессоры, амортизаторами Arctic Cat Twin Tube, стеклопластиковые предохранительные пружины, задняя тяга Torque-Sensing Link
Ход задней подвески	33 см

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина	348 см
Ширина	127 см
Высота	137 см
Расстояние между лыжами	Регулируемое 100.3 - 113 см
Тип лыж/тип конька	Широкие 20 см / 1-лезвийный конёк
Тип гусеницы	Std
Длина гусеницы	391.2 см
Ширина гусеницы	50.8 см
Грунтозацеп	3.5 см
Сухой вес	292 кг

## ОСНАЩЕНИЕ

Стандартная комплектация	Цифро/аналоговая приборная панель, электрический стартер, усиленные бамперы, двойная галогенная передняя фара (4-ламповая), обогрев рукояток и курка газа, горная стропа, обогреватели рук для пассажира, съёмное пассажирское сиденье, защита рук, бардачок под сиденьем, сиденье Utility, регулируемая вертикальная рулевая колонка, фаркоп, рельсовый механизм, высокий ветровой щиток
Опции	Ледовые скребки, зеркала, багажник



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: <http://arctic-cat.nt-rt.ru/> || эл. почта: [acf@nt-rt.ru](mailto:acf@nt-rt.ru)